

## Liste d'espèces à homologuer par le CH Maine

Cette liste comprend les espèces recensées par le CMR Comité national des migrateurs (rares) et toutes les espèces occasionnelles en Mayenne et en Sarthe (moins d'une observation par an en moyenne dans chaque département).

<b>Cygne de Bewick</b> <i>Cygnus columbianus</i>	<b>Sterne hansel</b> <i>Gelochelidon nilotica</i>
<b>Cygne chanteur</b> <i>Cygnus cygnus</i>	<b>Sterne caspienne</b> <i>Hydroprogne Sterna caspia</i>
<b>Oie des moissons</b> <i>Anser fabalis</i>	<b>Guifette leucoptère</b> <i>Chlidonias leucopterus</i>
<b>Oie rieuse</b> <i>Anser albifrons</i>	<b>Sterne caugeck</b> <i>Sterna sandvicensis</i>
<b>Bernache nonnette</b> <i>Branta leucopsis</i>	<b>Sterne arctique</b> <i>Sterna paradisaea</i>
<b>Tadorne casarca</b> <i>Tadorna ferruginea</i>	<b>*Sterne de Dougall</b> <i>Sterna dougallii</i>
<b>Nette rousse</b> <i>Netta rufina</i>	<b>**Guillemot de Troil</b> <i>Uria aalge</i>
<b>Fuligule à bec cerclé</b> <i>Aythya collaris</i>	<b>**Pingouin torda</b> <i>Alca torda</i>
<b>Fuligule nyroca</b> <i>Aythya nyroca</i>	<b>Mergule nain</b> <i>Alle alle</i>
<b>Eider à duvet</b> <i>Somateria mollissima</i>	<b>**Macareux moine</b> <i>Fratercula arctica</i>
<b>Harelde boréale</b> <i>Clangula hyemalis</i>	<b>*Coucou geai</b> <i>Clamator glandarius</i>
<b>Macreuse noire</b> <i>Melanitta nigra</i>	<b>Petit-duc scops</b> <i>Otus scops</i>
<b>Macreuse brune</b> <i>Melanitta fusca</i>	<b>Hibou des marais</b> <i>Asio flammeus</i>
<b>Harle huppé</b> <i>Mergus serrator</i>	<b>Chouette de Tengmalm</b> <i>Aegolius funereus</i>
<b>Érismature rousse</b> <i>Oxyura jamaicensis</i> (#)	<b>*Martinet pâle</b> <i>Apus pallidus</i>
<b>Plongeon catmarin</b> <i>Gavia stellata</i>	<b>Martinet à ventre blanc</b> <i>Apus melba</i>
<b>Plongeon arctique</b> <i>Gavia arctica</i>	<b>Guêpier d'Europe</b> <i>Merops apiaster</i>
<b>Plongeon imbrin</b> <i>Gavia immer</i>	<b>*Rollier d'Europe</b> <i>Coracias garrulus</i>
<b>Grèbe jougris</b> <i>Podiceps grisegena</i>	<b>Pic cendré</b> <i>Picus canus</i> (#)
<b>Grèbe esclavon</b> <i>Podiceps auritus</i>	<b>*Alouette calandre</b> <i>Melanocorypha calandra</i>
<b>*Fulmar boréal</b> <i>Fulmarus glacialis</i>	<b>**Alouette calandrelle</b> <i>Calandrella brachydactyla</i>
<b>*Puffin cendré</b> <i>Calonectris diomedea</i>	<b>Cochevis huppé</b> <i>Galerida cristata</i> (#)
<b>*Puffin majeur</b> <i>Puffinus gravis</i>	<b>*Cochevis de Thékla</b> <i>Galerida theklae</i>
<b>*Puffin fuligineux</b> <i>Puffinus griseus</i>	<b>*Alouette haussecol</b> <i>Eremophila alpestris</i>
<b>*Puffin des Anglais</b> <i>Puffinus puffinus</i>	<b>*Hirondelle de rochers</b> <i>Ptyonoprogne rupestris</i>
<b>*Puffin des baléares</b> <i>Puffinus mauretanicus</i>	<b>Hirondelle rousseline</b> <i>Cecropis daurica</i>
<b>*Puffin de Méditerranée</b> <i>Puffinus yelkouan</i>	<b>*Pipit de Richard</b> <i>Anthus richardi</i>
<b>**Océanite tempête</b> <i>Hydrobates pelagicus</i>	<b>Pipit rousseline</b> <i>Anthus campestris</i>
<b>Océanite culblanc</b> <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	<b>Pipit à gorge rousse</b> <i>Anthus cervinus</i>
<b>Fou de Bassan</b> <i>Morus bassanus</i>	<b>Pipit maritime</b> <i>Anthus petrosus</i>
<b>Cormoran huppé</b> <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	<b>Jaseur boréal</b> <i>Bombycilla garrulus</i>
<b>Butor étoilé</b> <i>Botaurus stellaris</i>	<b>**Cinle plongeur</b> <i>Cinclus cinclus</i>
<b>Blongios nain</b> <i>Ixobrychus minutus</i> (#)	<b>**Accenteur alpin</b> <i>Prunella collaris</i>
<b>Bihoreau gris</b> <i>Nycticorax nycticorax</i>	<b>Gorgebleue à miroir</b> <i>Luscinia svecica</i>
<b>Crabier chevelu</b> <i>Ardeola ralloides</i>	<b>**Traquet oreillard</b> <i>Oenanthe hispanica</i>
<b>Ibis falcinelle</b> <i>Plegadis falcinellus</i>	<b>*Merle de roche</b> <i>Monticola saxatilis</i>
<b>*Flamant rose</b> <i>Phoenicopterus roseus</i>	<b>*Merle bleu</b> <i>Monticola solitarius</i>
<b>Pygargue à queue blanche</b> <i>Haliaeetus albicilla</i>	<b>Locustelle lusciniôide</b> <i>Locustella luscinioides</i>
<b>*Gypaète barbu</b> <i>Gypaetus barbatus</i>	<b>*Lusciniolle à moustaches</b> <i>Acrocephalus melanopogon</i>
<b>*Vautour percnoptère</b> <i>Neophron percnopterus</i>	<b>Phragmite aquatique</b> <i>Acrocephalus paludicola</i>
<b>Vautour fauve</b> <i>Gyps fulvus</i>	<b>Rousserolle verderolle</b> <i>Acrocephalus palustris</i> (#)
<b>Circaète Jean-le-Blanc</b> <i>Circaetus gallicus</i>	<b>Rousserolle turdoïde</b> <i>Acrocephalus arundinaceus</i>
<b>**Aigle royal</b> <i>Aquila chrysaetos</i>	<b>*Hypolaïs icterine</b> <i>Hippolais icterina</i>
<b>Aigle botté</b> <i>Hieraetus pennata</i>	<b>**Fauvette orphée</b> <i>Sylvia hortensis</i>
<b>Aigle de Bonelli</b> <i>Aquila fasciata</i>	<b>*Fauvette à lunettes</b> <i>Sylvia conspicillata</i>
<b>**Faucon crécerellette</b> <i>Falco naumanni</i>	<b>Fauvette pitchou</b> <i>Sylvia undata</i> (#)
<b>Faucon kobez</b> <i>Falco vespertinus</i>	<b>*Fauvette passerinette</b> <i>Sylvia cantillans</i>
<b>*Faucon d'Éléonore</b> <i>Falco eleonorae</i>	<b>**Fauvette mélanocéphale</b> <i>Sylvia melanocephala</i>
<b>Marouette ponctuée</b> <i>Porzana porzana</i>	<b>Fauvette babillarde</b> <i>Sylvia curruca</i> (#)
<b>Marouette poussin</b> <i>Porzana parva</i>	<b>Pouillot à grands sourcils</b> <i>Phylloscopus inornatus</i>
<b>Râle des genêts</b> <i>Crex crex</i>	<b>Pouillot ibérique</b> <i>Phylloscopus ibericus</i>
<b>*Talève sultane</b> <i>Porphyrio porphyrio</i>	<b>Gobemouche nain</b> <i>Ficedula parva</i>
<b>Outarde canepetière</b> <i>Tetrax tetrax</i>	<b>**Gobemouche à collier</b> <i>Ficedula albicollis</i>
<b>Huitrier pie</b> <i>Haemantopus ostralegus</i>	<b>Panure à moustaches</b> <i>Panurus biarmicus</i>
<b>*Glaréole à collier</b> <i>Glareola pratincola</i>	<b>Mésange boréale</b> <i>Parus montanus</i> (#)
<b>Gr. à collier interrompu</b> <i>Charadrius alexandrinus</i>	<b>Grimpereau des bois</b> <i>Certhia familiaris</i> (#)
<b>Pluvier guignard</b> <i>Charadrius morinellus</i> (#)	<b>Tichodrome échelette</b> <i>Tichodroma muraria</i>
<b>Bécasseau maubèche</b> <i>Calidris canutus</i>	<b>Rémiz penduline</b> <i>Remiz pendulinus</i>
<b>Bécasseau sanderling</b> <i>Calidris alba</i>	<b>**Pie-grièche à poitrine rose</b> <i>Lanius minor</i>
<b>Bécasseau de Temminck</b> <i>Calidris temminckii</i>	<b>Pie-grièche grise</b> <i>Lanius excubitor</i>
<b>Bécasseau tacheté</b> <i>Calidris melanotos</i>	<b>*Pie-grièche méridionale</b> <i>Lanius meridionalis</i>
<b>*Bécasseau violet</b> <i>Calidris maritima</i>	<b>Pie-grièche à tête rousse</b> <i>Lanius senator</i>
<b>Barge rousse</b> <i>Limosa lapponica</i>	<b>Cassenoix moucheté</b> <i>Nucifraga caryocatactes</i>
<b>Chevalier stagnatile</b> <i>Tringa stagnatilis</i>	<b>*Chocard à bec jaune</b> <i>Pyrhocorax graculus</i>
<b>Tournepière à collier</b> <i>Arenaria interpres</i>	<b>*Crave à bec rouge</b> <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
<b>*Phalarope à bec étroit</b> <i>Phalaropus lobatus</i>	<b>Corneille mantelée</b> <i>Corvus corax</i>
<b>Phalarope à bec large</b> <i>Phalaropus fulicarius</i>	<b>Grand Corbeau</b> <i>Corvus corax</i>
<b>Grand Labbe</b> <i>Catharacta skua</i>	<b>*Étourneau unicolore</b> <i>Sturnus unicolor</i>
<b>**Labbe pomarin</b> <i>Stercorarius pomarinus</i>	<b>Moineau soulcie</b> <i>Petronia petronia</i>
<b>Labbe parasite</b> <i>Stercorarius parasiticus</i>	<b>*Niverolle alpine</b> <i>Montifringilla nivalis</i>
<b>Labbe à longue queue</b> <i>Stercorarius longicauda</i>	<b>*Venturon montagnard</b> <i>Serinus citrinella</i>
<b>**Mouette de Sabine</b> <i>Larus sabini</i>	<b>**Linotte à bec jaune</b> <i>Carduelis flavirostris</i>
<b>*Goéland railleur</b> <i>Larus genei</i>	<b>Sizerin flammé</b> <i>Carduelis flammaea</i>
<b>*Goéland d'Audouin</b> <i>Larus audouinii</i>	<b>Bruant lapon</b> <i>Calcarius lapponicus</i>
<b>*Goéland à bec cerclé</b> <i>Larus delawarensis</i>	<b>Bruant des neiges</b> <i>Plectrophenax nivalis</i>
<b>Goéland pontique</b> <i>Larus cachinnans</i>	<b>*Bruant fou</b> <i>Emberiza cia</i>
<b>Goéland bourgmestre</b> <i>Larus hyperboreus</i>	<b>**Bruant ortolan</b> <i>Emberiza hortulana</i>
<b>Mouette tridactyle</b> <i>Rissa tridactyla</i>	

\* : aucun contact dans le Maine

\*\* : contact(s). antérieur(s). à 1980

## (# ) espèce à homologuer en dehors des zones connues

- Erismature rousse** hors de la Mayenne et des étangs de Saint-Denis d'Orques (72)
- Pluvier guignard** hors des plaines de Parcé et de Mamers (72)
- Pic cendré** et **Grimpereau des bois** hors des massifs de Bercé et de Perseigne (72)
- Cochevis huppé** hors des régions de la Flèche, de Sablé, de La Ferté-Bernard et du plateau Calaisien (72)
- Rousserole verderolle** hors de La ferté-Bernard
- Fauvette pitchou** hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné ...) et la forêt de Bercé (72)
- Fauvette babillarde** hors du nord de la sarthe (au-dessus d'une ligne Sillé le Guillaume-La ferté Bernard)
- Mésange boréale** hors de la vallée du Narais (72)
- Blongios nain** en dehors du site de nidification connue en Sarthe

## Sous-espèces à homologuer

- \***Oie des moissons (tundra)** *Anser f. rossicus*
- \***Bernache cravant à ventre pâle** *Branta bernicla hrota*
- \***Bernache du Pacifique** *Branta bernicla nigricans*
- Bergeronnette printanière non type, non flavéole** *Motacilla flava ssp.*
- Traquet motteux du Groënland** *Oenanthe oenanthe leucorhoa*
- \***Pouillots véloces nordiques** *Phylloscopus collybita tristis/abietinus*
- Bouvreuil des komis**

## Autres observations à homologuer

Les hybrides

Les espèces exotiques qui pourraient être issues de populations sauvages ou acclimatées

Les observations effectuées au delà des dates extrêmes connues pour les espèces non sédentaires dans le Maine