



ÉDITORIAL

BILAN CHEVECHE 2000.

Au bout de cette deuxième année d'enquête, il s'avère indéniable qu'un recensement de grande ampleur paraît difficilement réalisable aujourd'hui du fait de manque de volontaires pour réaliser les sorties. Pour cette année, un défrichage a été opéré afin d'élaborer une base de travail qui représente tout de même un travail assez conséquent puisqu'il m'a fallu parcourir 1700 km, effectuer 150 points de repasse et trouver 11 soirées pour travailler uniquement sur le repérage et la repasse entre mi-janvier et avril sans compter les suivis à la belle saison pour essayer de reconstituer les couples et observer les jeunes volants. Ces dernières sorties sont toujours la cerise sur le gâteau et permettent souvent à des novices de se familiariser avec la chevêche (comme pour moi au début de cette enquête). Par bonheur ce travail de longue haleine trouve toujours sa récompense et nous a permis de mettre en évidence une quinzaine de sites supplémentaires occupés par la chevêche, dont six couples nicheurs certains. Les couples ne sont pas suivis systématiquement pendant la reproduction mais nous avons pu toutefois observer une quinzaine de jeunes à l'envol.

Aujourd'hui le recensement est effectué un peu dans toutes les directions en fonction quelquefois des informations recueillies, mais je m'orienterais dorénavant vers un recensement par canton afin de déterminer une valeur sur la densité d'oiseaux car à ce jour, nous n'avons aucune donnée antérieure hormis pour le canton de Sablé (E Lapous). La superficie d'un

canton représente une base sérieuse de travail qui permet de ramener la valeur à une échelle nationale afin d'établir des comparaisons.

Au cours de la prochaine année, nous pourrions déjà faire la similitude entre deux cantons "Ballon et Ecommoy" situés de part et d'autre de la périphérie Mancelle dont la répartition de population ne paraît pas très homogène. A ce jour la moitié des communes de ces deux cantons ont été systématiquement explorées et il apparaît clairement que nous nous orientons vers les deux extrêmes en densité d'oiseaux.

Canton d'Ecommoy

11 communes - 21 673 Hectares - 23 091 Habitants
(1,06 h/ha)

Se caractérise par ses grandes surfaces boisées principalement de résineux et ses cultures intensives, céréales, maïs. L'élevage se pratique dans les prairies où le bocage, les haies et les vieux arbres têtards se raréfient. Les vieilles granges sont fréquemment rasées et les bâtiments anciens généralement rénovés, ce qui enlève toute chance à ces oiseaux de trouver des cavités.

J'observe régulièrement un couple de chevêches sur la propriété d'un agriculteur qui conserve encore une rangée de chênes têtards et quelques haies dont la raison principale est probablement la conservation du


SOMMAIRE

BILAN CHEVECHE 2000.	P 1
Canton d'Ecommoy	P 1
Canton de Ballon	p 2
Canton de Sablé	p 3
Canton de Sillé le Guillaume	p 3
Canton d'Allonnes	p 3
Canton de Malicorne	p 3
Canton du Mans	p 3
Canton de la Suze	p 4

milieu pour la pratique de la chasse, mais il n'y a pas de petit profit et malgré que nous ne partageons pas ce genre d'activité, il est toutefois souhaitable d'établir la communication avec les modérés qui, connaissant bien le milieu, peuvent nous fournir beaucoup de renseignements et comme c'est le cas ici, accepter la pose de nichoirs sur leur propriété. Sur ce secteur, trois nichoirs sont posés depuis 3 ans ; un a été déplacé après avoir été occupé par des étourneaux, un autre déplacé après avoir trouvé à l'intérieur des indices de fouine et le dernier laissé en place car il contenait quelques pelotes de chevêche.

Sur ce canton, cinq communes ont été prospectées (Moncé, St Ouen, St

Gervais, Laigné, Mulsanne) et seulement trois couples nicheurs ont été découverts jusqu'à aujourd'hui, très éloignés les uns des autres et certainement sans aucun contact entre eux. Profitant d'un environnement assez satisfaisant comprenant pour le 1er couple : prairies pâturées par des moutons et vaches, arbres têtards et vieilles maisons, pour le 2ème : prairies pâturées par des chevaux et vaches, arbres têtards et ferme à proximité et pour le 3ème : prairies pâturées par des vaches, belle rangée de chênes têtards et ferme à proximité, l'extension du nombre de couples nicheurs est toutefois limitée par la faible superficie



de l'espace favorable. Les jeunes n'hésitent pas à se rapprocher très près des habitations comme cet exemple à Moncé où deux jeunes à la tombée de la nuit étaient perchés sur un tas de bois devant une

maison et appelaient les parents pour demander leur pitance. Dans ce secteur, nous observons régulièrement en pleine journée un adulte, perché dans un chêne, se chauffant au soleil. La période des foins intéresse ces oiseaux car elle leur permet de trouver plus facilement les insectes au sol afin de nourrir leur jeunes.

Canton de
Ballon

13 communes -
17 988 Hectares
- 10 867
Habitants (0,6
h/ha)
Parait à
l'évidence
beaucoup moins
peuplé en

humains et possède encore, pour les communes non remembrées, une étendue assez conséquente de prairies bordées de haies, d'arbres têtards ainsi que quelques vieux vergers. Les fermes avec élevage de bovins y sont encore très nombreuses et les vieux bâtiments se trouvent encore aisément. Par ailleurs, sur l'autre partie de ce canton, se rencontrent les mêmes problèmes que celui d'Ecommoy ; remembrement pour autoroute et déviation, présence de ligne ferroviaire, route nationale etc. Quatre communes ont été prospectées sur ce canton.

La Guierche, Joué-l'Abbé, Souigné sous Ballon représentent un triangle d'or pour l'étude de la chevêche car ce site semble très favorable et un nombre relativement important de couples nicheurs doit s'y reproduire chaque année.

La Guierche

3 couples nicheurs (le premier dans le grenier vide d'une grange désaffectée près d'une ferme tranquille, le deuxième à quelques centaines de mètres dans de vieux chênes têtards au milieu d'une grande prairie à bovins, et le troisième également dans des arbres têtards tout près des habitations. Les 2 premiers sont suivis depuis deux ans et j'ai observé au moins une nichée de trois jeunes à l'envol chaque année. Sur cette commune, 4 mâles chanteurs ont été entendus en mars par la méthode de la repasse.

Joué-l'abbé

3 mâles chanteurs entendus.

Souigné sous Ballon

4 mâles chanteurs.

Montbizot

1 mâle chanteur.

Canton de Sablé

Asnière sur Vègre

1 couple nichant dans les dépendances d'une maison. Selon le propriétaire, sur les deux jeunes naissant tous les ans, au moins un se fait dévorer à l'envol par les chiens.

Canton de Sillé le Guillaume

Rouessé Vassé

1 couple se reproduisant régulièrement dans une ferme s'est déplacé suite à l'abattage d'une grande longueur de haie et a été retrouvé avec deux jeunes installés dans un trou de mur d'une ferme située à plusieurs centaines de mètres de la première zone. Un jeune imprudent a d'ailleurs été récupéré dans une cheminée cette année. Dans ce secteur, le bocage semble assez préservé et constitue un bon biotope pour la chevêche.

Canton d'Allonnes

1 couple se reproduisait régulièrement dans un environnement composé de petites prairies pâturées par des bovins et ovins près d'un champ de maraîchage, puis après la noyade de deux oiseaux dans un abreuvoir, il n'y a plus de trace de chevêche.

Canton de Malicorne

Mézeray

seule commune du canton prospectée mais malheureusement malgré un environnement assez favorable, un seul mâle chanteur est entendu et vu de temps en temps. En 1997, six nichoirs avaient été posés dans des secteurs bocagers. Ils sont systématiquement occupés par... des abeilles, des étourneaux, des mésanges et même une bergeronnette mais aucun habité par la chevêche. Ne s'apercevant que maintenant de l'absence de couple nicheur dans cette zone, nous avons retirés certains de ces nichoirs.

Canton du Mans

Le Mans Nord

Au moins deux oiseaux sont observés régulièrement (J Lacampagne) dans une zone d'accès délicat. Toutes les conditions sont réunies pour en faire un couple nicheur mais la grande ville rogne de plus en plus ce milieu.

Arnage

1 couple nicheur avec trois jeunes cette année. Le site est composé de petites prairies tout près des maisons et d'un terrain de foot sur lequel nous avons pu observer à la tombée de la nuit les jeunes quémendant leur nourriture auprès des parents. La proximité de l'aéroport est peut être un atout car pour assurer la sécurité, tous les arbres situés dans l'axe de la piste d'envol ont dû être étêtés, ce qui procure certainement quelques cavités pour notre chevêche ainsi que des abris pour au moins un couple de Moyens-Ducs que nous avons également aperçus à la même heure en compagnie de deux jeunes découverts grâce à leurs cris d'appel.

Coulaines

Aux portes de cette ville existe une petite ferme encore exploitée aujourd'hui qui possède un environnement privilégié pour les oiseaux cavernicoles. Ce décor est composé de petites prairies à bovins et surtout, de très vieux arbres fruitiers tous percés et

chênes têtards comportant de nombreuses cavités. Cet endroit mérite des mesures de protection car il représente une vitrine de la nature de par sa proximité avec la ville qui de plus, est liée par un chemin de randonnée. Le temps nous manque mais des actions de protection devront être proposées afin de faire prendre conscience aux municipalités que ces milieux représentent une valeur inestimable à côté du béton et du bitume.

Sur ce secteur représentant une dizaine d'hectares, au moins trois couples nicheurs se sont reproduits en 2000. Un couple a même été observé apportant des mulots pour leurs jeunes (R Pellion) et lors d'une sortie commune, nous avons pu apercevoir au moins six individus posés sur des pieux de clôture.

Canton de la Suze

6 communes ont été prospectées et 6 autres sont en préparation pour cette année, ce qui laisse augurer encore de longues soirées. Nous découvrons sur certaines de ces communes des paysages apocalyptiques suite à l'arrachage systématique des haies pour l'extension des parcelles cultivées. A cette saison très pluvieuse, l'eau ravine le long des pentes emmenant avec elle la terre qui bouche les fossés, et de ce fait traverse la route pour dévaler le long des pentes situées en contrebas.

Le volume d'eau est intensifié par la sortie des drains dans les fossés qui permettent d'évacuer rapidement l'eau des champs cultivés vers... les voisins. Autour des fermes avec élevage sur ces communes défigurées, il reste souvent un petit espace vert composé d'une dizaine d'arbres têtards conservés peut être pour l'ombrage des animaux ou pour s'assurer une coupe de bois tous les dix ans.

Cet ensemble ressemble étrangement à une photographie représentant un oasis dans le désert. L'avenir nous dira si la chevêche peut s'accommoder de ce genre de milieu.

Spay

1 couple découvert après une soirée de repasse est installé dans une haie composée de quelques chênes têtards au milieu d'une grande prairie côtoyant une jachère. Cette prairie vieille de six ans a été créée après le rebouchage d'une carrière. Bizarrement cette année, des centaines d'étourneaux y ont séjourné de l'été jusqu'à l'automne dans ce secteur et se nourrissaient principalement dans cette prairie. Plusieurs sorties ont été programmées sur ce site mais après avoir observé l'accouplement de ces chevêches sur un piquet de clôture, aucun jeune n'est issu de ces escapades.

Conclusion

D'après nos relevés depuis deux années, la chevêche se rencontre dans les zones rurales à agriculture extensive avec des pâturages parsemés de haies et surtout d'arbres têtards (chênes principalement). Elle fréquente les bâtiments de ferme, les prairies pâturées, les vieux vergers. Le point commun de tout ces milieux est la végétation basse qui permet de trouver les proies plus facilement et la proximité de cavités (trous d'arbres ou de murs).

J'ai nommé volontairement tous les secteurs où nous avons relevé la présence de la Chevêche car tous les adhérents de la Sarthe n'habitent pas le Mans et certains ont probablement la chance d'avoir la présence de cet oiseau tout près de chez eux. L'observation de la chevêche est très facile même sans jumelles quand nous connaissons son territoire. Si vous n'avez seulement que quelques heures par an à consacrer pour les oiseaux, je peux vous faire découvrir tout près de chez vous ce charmant petit rapace, afin que par la suite, vous me signaliez simplement ses indices de présence.

JY RENVOISE



LPO Infos spécial- Bulletin édité par le Groupe LPO Sarthe - Base de loisirs de la Gémérie 72230 ARNAGE

Directeur de publication : J. LACAMPAGNE Mise en page : J-J DEMOTIER
Ont participé à ce numéro (textes et dessins):

Cynthia BOUGRAIN, J-Y RENVOISE

© LPO 2001 La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quelque soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation

