

ÉDITORIAL

Le relais LPO Sarthe posé sur un piédestal

Ainsi, le Relais LPO SARTHE est bien implanté dans notre département, grâce à vous, mais aussi à la volonté que nous avons de vouloir protéger la nature et au parrainage de la LPO Nationale. Les différents groupes créés vont permettre de continuer notre action en faveur de l'oiseau libre.

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir.

Eh oui, pour ce début d'année 1997, nous sommes déjà plus de 150 membres à nous investir dans la protection de la gent ailée et des zones naturelles. Le Relais LPO Sarthe propose cette année diverses activités de protection, de recensement. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter.

Je remercie l'ensemble des membres qui font partie des différents groupes et je lance un appel aux passionnés pour venir m'épauler car "quel boulot que d'être responsable !!!".

Bonnes observations 1997 à tous

Rodolphe LELASSEUX
Relais LPO SARTHE

Premières sorties mars 1996

Les deux sorties à Brettes les Pins, à la découverte des rapaces nocturnes, nous ont permis de regrouper une vingtaine de membres.

Lors de la sortie du 16 mars, nous avons eu la chance d'entendre les cris caractéristiques d'une troupe d'oies cendrées en vol. Pendant notre parcours, nous avons déterminé le chuintement en vol d'un couple de chouettes effraies, cantonné dans un vieil hangar. Lors de la 2^e sortie, le 23 mars, malgré une nuit très claire et étoilée, nous n'avons malheureusement pas entendu le chant territorial des rapaces nocturnes. Pour nous consoler, nous avons observé le gros point lumineux de la comète de Hyakutake qui passa à environ 15 millions de kilomètres de la terre.

La chouette chevêche à Mazeray

(étude menée avec Nature et Balade)

Peu connue, la chouette chevêche est un rapace semi-nocturne particulier, de petite taille (22 à 27 cm), et qui se nourrit d'insectes et de vers de terres (lombrics). Elle niche dans les arbres creux, nous pouvons aussi la trouver dans le trou d'un mur.

Le but de cette étude est de connaître, sur une surface déterminée de 50 km², le nombre de couples nicheurs. La commune de Mazeray se constitue d'une zone bocagère, qui a gardé ses haies et ses arbres têtards, et de plusieurs parcelles boisées. Ce milieu a été choisi pour sa biodiversité et est donc potentiellement propice à notre chouette chevêche. Malheureusement, nous n'avons entendu qu'un seul mâle chanteur de chevêche dans cette contrée. Ce qui, nous apporte la preuve que l'espèce disparaît de notre bocage. Il faudra donc réagir rapidement, si nous voulons sauvegarder cette petite chouette. Sur la Commune de Moncé en Belin, deux mâles chanteurs ont été recensés et un sur la commune de la Suze sur Sarthe.



Découverte des oiseaux de l'Epau

En juillet et août 1996, les bénévoles de la LPO ont organisé huit sorties ornithologiques dans les Bois de l'Epau, avec l'accord de Monsieur Boulard, Président de la Communauté Ur-

baine du Mans. Ainsi, nous avons pu accueillir une centaine de personnes très intéressées. Grive draine, grive musicienne, tourterelle des bois, mésanges, faucon, bruant, linotte, traquet, pics et notre rouge-gorge national étaient au rendez-vous. De plus, grâce à des panneaux pédagogiques sur les oiseaux, la découverte de toutes les espèces présentes fut plus aisée. Un programme de sorties mensuelles sur ce site est maintenant organisé.

Les oiseaux du bocage de Mezeray

(avec Nature et Balade)


Sous le soleil, la randonnée ornithologique du 20 avril 1996 s'est très bien déroulée.

Nous avons observé et entendu, sur le matin, le pouillot véloce, la fauvette à tête noire, le traquet pâle, le troglodyte, le rouge gorge, le verdier d'Europe, le chardonneret, le bruant jaune et, l'après-midi, avec les vents ascendants, la buse variable et le faucon crécerelle.

Je vous donne rendez-vous le 15 juin 1997.

Recensement du busard cendré dans les plaines de Conlie

Présentation : le busard cendré est un rapace migrateur. Il arrive en avril dans notre contrée, de retour d'Afrique. Il se reproduit dans les plaines herbacées et niche au sol dans les grandes prairies. Malheureusement, ce type de biotope disparaît et le busard cendré a trouvé un milieu de substitution, les plaines céréalières. Il se nourrit de rongeurs, de petits oiseaux, de lézards et d'insectes. La ponte a lieu en mai. La femelle couve ravitaillée par le mâle pendant 5 semaines. Ainsi, les jeunes prendront leur envol pendant le mois de juillet. La migration vers l'Afrique



s'échelonne de mi-août à la fin du mois de septembre. Les busards, en général, se reconnaissent à leur allure en vol, les ailes en V ouvert, planant au-dessus des plaines.

Recensement : En France, on estime de 3 000 à 4 000 couples nicheurs. Dans le département de la Sarthe, aucun dénombrement de cet oiseau nicheur n'a été effectué. Ainsi pour l'année 1996, un recensement de cette espèce s'est déroulé dans les plaines de Conlie. D'une surface d'environ 50 km², elles constituent là un biotope de substitution : les cultures céréalières. Ainsi, nous avons recensé 6 couples de busards cendrés dans ces plaines. Grâce au printemps humide, les moissons ont été retardées. Ainsi, nos jeunes busards ont pu prendre leur envol naturellement.

Les journées de la migration

28 et 29 septembre 1996 à Spay

Ces deux journées ont permis de faire découvrir, à une quarantaine de personnes, les oiseaux d'une zone humide créée par l'homme et préservée pour l'instant. Les migrateurs venant se nourrir et se reposer dans cette ancienne carrière, se sont exposés devant nos lunettes et jumelles pour que nous

puissions les identifier, et surtout les observer. Ainsi, les bécassines des marais, les vanneaux huppés, les bécasseaux venaient glaner quelques insectes et vers de vase, accompagnés d'une dizaine de mouettes rieuses, d'une centaine de foulques macroules, trois cygnes tuberculés. Les grèbes et canards étaient aussi au rendez-vous.

La prochaine journée de la migration se déroulera le 1^{er} mai 1997.

2^{ème} Rencontre des adhérents sarthois

Cette assemblée a permis de présenter le rapport d'activités 1996 des différents groupes créés.

Les principaux objectifs sont :

- d'effectuer une journée découverte du busard cendré dans les plaines de Conlie ;
- d'augmenter le nombre de sorties ornithologiques dans les Bois de l'Epau ;
- d'organiser diverses activités, dans le cadre de la nuit de la chouette et des journées de l'environnement ;
- de poser, sur la commune de Mezeray, une dizaine de nichoirs à chouettes chevêches ;
- de sensibiliser les enfants dans le milieu scolaire.

Ce programme, très diversifié, ne pourra se faire qu'avec l'aide de chacun d'entre nous.

Venez rejoindre les groupes créés ! Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons effectuer d'actions de protection des oiseaux dans notre département.

Butor étoilé : appel aux observateurs

Le butor étoilé, méconnu dans notre département, est bien présent. C'est une espèce en voie de disparition, à cause de la destruction de son biotope. Il se reproduit dans les grandes roselières.

Ainsi, St Mars Labrière, Loudon, St Jean du Bois et Cré sur Loir sont des milieux propices à l'espèce. Si vous avez la chance de l'entendre au printemps, veuillez nous faire part de votre observation.

Par ailleurs, toutes les observations que vous faites nous intéressent. Demandez nous nos feuilles d'observation LPO.

Birdwatching Un migrateur accidentel

Le 28 mai 1996, dans les anciennes carrières de Spay, un petit oiseau capture, sur la berge, de petits invertébrés. Son dos est marron moucheté de noir avec une tête bariolée, il s'agit bien d'un tournepièce à collier ; un oiseau maritime ! Ce nicheur nordique vient passer l'hiver sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. A l'intérieur des terres, il est rare de l'observer. Il n'est d'ailleurs resté que quelques heures sur cette gravière.

Le coincoin des conseils Les longues-vues ornithologiques

Pour mieux découvrir et reconnaître les oiseaux, rien de tel qu'une bonne longue-vue. Les oiseaux d'eau, les limicoles par exemple, n'auront plus de secret pour vous. Si vous débutez, une longue-vue à visée oblique (à 45°) permet de fixer plus facilement l'individu. Un zoom 20 à 50x réalise le grossissement nécessaire d'une part pour l'observation et d'autre part à la détermination de l'espèce. La longue-vue Perl Capvert est l'un des modèles qui correspondent à ces exigences, mais il en existe de très nombreux autres. Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter le service optique de la LPO au 05 46 82 12 66 et lisez les tests de L'OISEAU magazine.



BirdLife
INTERNATIONAL

LPO Infos Sarthe - Bulletin édité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux - Sarthe
Relais LPO Sarthe - 23 rue de Villeneuve - 72000 Le Mans - ☎ 02 43 85 00 25
Dessins Alain Juif - Maquette Alain Bertin - Mise en pages Yann Hermieu
Imprimé par nos soins
© LPO 1997 - La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation.

